



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 238 от 12.05.2021 г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Акт мероприятий по контролю № 64-С от 12.05.2021 г.

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Сенгилеевский педагогический техникум» (ОГБПОУ СПТ);

Юридический адрес: 433380, Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей, улица Октябрьская, д. 14;;

Фактические адреса: 433380, Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей, улица Октябрьская, д. 14; г. Сенгилей, улица Октябрьская, д. 21;

ОГРН1027300929886, ИНН 7316002575

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""
2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении санитарных правил № 32 от 27.10.2020г. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения»

указать наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, ФИО и адрес места жительства ПБОЮЛ, сведения о гос. регистрации и зарегистрировавшем органе, перечислить рассмотренные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

1. В учебных помещениях, окна не оборудованы солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. Туалетные кабины для учащихся не оборудованы дверями, что является нарушением п. 2.4.11. п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

4. Гардеробные не оснащены вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также не установлены лавки (скамейки), что является нарушением п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5. В учебных помещениях, учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

6. Окна в кабинетах учебного корпуса 2 и 3 этажей, не открываются, в спортивном зале, в столовой, в кабинетах учебного корпуса 1 этажа в тренерской, окна заклеены полиэтиленовой пленкой, отсутствует возможность проветривания, что является нарушением п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

7. Полы в кабинетах учебного корпуса 2 и 3 этажей, в спортивном зале, в библиотеке, в столовой в тренерской, в коридорах учебного корпуса имеют повреждения и дефекты, не допускающие проведения влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Освещение в кабинетах учебного корпуса, в гардеробной содержатся в неисправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Стены и потолки в гардеробной, спортивном зале, в кабинетах учебного корпуса 2 и 3 этажей, в туалетах, в коридорах учебного корпуса имеют повреждения отделки, что не допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Отсутствует горячее водоснабжение в медицинском кабинете, в туалетах, в умывальных перед обеденным залом, в умывальных в моечных пищеблока, что является нарушением п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. В спортивном зале маты используются с повреждениями, часть матов используется без гигиенического покрытия, мячи имеют повреждения, что является нарушением п. 2.4.9, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. В учебных помещениях используется скамейки, мебель (столы, стулья) с повреждением и дефектами, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13. В моечной для ополаскивания посуды нет гибкого шланга с душевой насадкой, на складе отсутствует прибор для измерения влажности, используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, технологическое и холодильное оборудование не исправно (не работает холодильник и две плиты), производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, деревянные (ДСП), не устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п.2.4.6.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.5.4. МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организациям общественного питания населения».

14. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока имеет повреждения, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

15. В обеденном зале столовая мебель имеет повреждения, сколы, трещины (столами, стульями, табуретами, скамьями), что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

16. В общежитие ОГБПОУ СПТ в комнатах: 38б, 40а, 42а, 42б, 44а, 44б, 46а, 46б, 48б, 41а, 41б, 39а, 39б, 37, 35б, источники искусственного освещения содержатся в не исправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

17. В общежитие ОГБПОУ СПТ в комнатах: 6а, 6б, 8а, 8б, 10а, 10б, 12а, 12б, 14а, 14б, 16а, 16б, 7, 11а, 11б, 13а, 13б, 22б, 21а, 21б, 24а, 24б, 26а, 26б, 28а, 28б, 30а, 30б, 32а, 32б, 23а, 25а, 25б, 27а, 27б, Остекление окон выполнено не из цельного стекла, имеются трещины, оконных стекол проводится по мере их загрязнения, отсутствует возможность проветривания, что является нарушением п. 2.7.2., п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

18. В общежитие ОГБПОУ СПТ в комнатах: 6а, 6б, 8а, 8б, 10а, 12а, 14а, 14б, 16а, 11б, 21а, 21б, 22б, 24а, 26а, 26б, 28а, 30б, 32а, 32б, 27б, 25а, 25б, 23, 38б, 40а, 42а, 42б, 44а, 44б, 46а, 46б, 48б, 35б, 37, 39а, 39б, имеют повреждения стен и потолков, что не допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

19. В общежитие ОГБПОУ СПТ в комнатах: 6а, 6б, 8а, 11а, 12а, 14б, 16а, 9, 11б, 21а, 21б, 22а, 22б, 24б, 23, 26а, 26б, 27в, 38б, 35б, 40а, 42а, 42б, 44а, 44б, 46а, 48б, 37, полы имеют повреждения и дефекты, не допускающие проведения влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

20. В общежитие ОГБПОУ СПТ, душевые комнаты не оборудованы местом для раздевания, держателем полотенца, держателем мыла, смесителем с душевой насадкой, трапом для слива воды или душевым поддоном, что является нарушением, п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

25. Периодические медицинские осмотры и профессиональная гигиеническая подготовка, и аттестация не проводятся на постоянной основе, так:

-Матвеева Елена Николаевна,

-Пилясова Мария Александровна, гигиеническое обучение действительно до 28.11.2020 г.;

-Симикова Ирина Владимировна, флюорография от 24.03.2020 г.

-Швецов Александр Васильевич, флюорография от 25.03.2020 г.

-Лапкина Ольга Александровна, гигиеническое обучение действительно до 03.10.2020 г.;

-Курчашкина Елена Николаевна, флюорография от 28.02.2020 г.

-Савдинкина Мария Викторовна, флюорография от 27.02.2020 г.

-Матулина Мария Александровна, флюорография от 20.02.2020 г.,

что является нарушением, п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.

№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
ПРЕДПИСЫВАЮ провести мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

1. В учебных помещениях, оборудовать окна солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, в соответствии с п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Срок: до 29.04.2022 г.
2. Установить ограждающие устройства отопительных приборов, в соответствии с п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Срок: до 29.04.2022 г.
3. Туалетные кабины для учащихся оборудовать дверями, в соответствии с п. 2.4.11. п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Срок: до 29.04.2022 г.
4. Гардеробные оснастить вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также установить лавки (скамейки), в соответствии с п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Срок: до 29.04.2022 г.
5. В учебных помещениях, учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, в соответствии с п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Срок: до 29.04.2022 г.
6. Отремонтировать окна в кабинетах учебного корпуса 2 и 3 этажей, в спортивном зале, в столовой, в кабинетах учебного корпуса 1 этажа в тренерской, для возможности проветривания, в соответствии с п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
Срок: до 29.04.2022 г.
7. Отремонтировать полы в кабинетах учебного корпуса 2 и 3 этажей, в спортивном зале, в библиотеке, в столовой в тренерской, в коридорах учебного корпуса в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». *Срок: до 29.04.2022 г.*
8. Сделать ремонт освещения в кабинетах учебного корпуса, в гардеробной в соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». *Срок: до 29.04.2022 г.*
9. Сделать ремонт стен и потолков в гардеробной, спортивном зале, в кабинетах учебного корпуса 2 и 3 этажей, в туалетах, в коридорах учебного корпуса в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 29.04.2022 г.

10. Установить горячее водоснабжение в туалетах, в умывальных перед обеденным залом, в умывальных в моечных пищеблока, в соответствии с п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 29.04.2022 г.

11. В спортивном зале отремонтировать гигиеническое покрытие спортивных мат, и мячей в соответствии с п. 2.4.9, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 29.04.2022 г.

12. В учебных помещениях отремонтировать мебель (столы, стулья), не использовать скамейки, в соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 29.04.2022 г.

13. В моечной для ополаскивания посуды установить гибкий шланг с душевой насадкой, на складе приобрести прибор для измерения влажности, заменить кухонную и столовую посуду с повреждениями, технологическое и холодильное оборудование отремонтировать (в случае необходимости приобрести новое оборудование), производственные столы, заменить, в соответствии с п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.5.4. МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организациям общественного питания населения».

Срок: до 29.04.2022 г.

14. Сделать ремонт внутренней отделки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока в соответствии с п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения».

Срок: до 29.04.2022 г.

15. В обеденном зале отремонтировать (заменить) столовую мебель в соответствии с п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 29.04.2022 г.

16. В общежитие ОГБПОУ СПТ в комнатах: 38б, 40а, 42а, 42б, 44а, 44б, 46а, 46б, 48б, 41а, 41б, 39а, 39б, 37, 35б, отремонтировать источники искусственного освещения в соответствии с п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 29.04.2022 г.

17. В общежитие ОГБПОУ СПТ в комнатах: 6а, 6б, 8а, 8б, 10а, 10б, 12а, 12б, 14а, 14б, 16а, 16б, 7, 11а, 11б, 13а, 13б, 22б, 21а, 21б, 24а, 24б, 26а, 26б, 28а, 28б, 30а, 30б, 32а, 32б, 23а, 25а, 25б, 27а, 27б, отремонтировать окна (стекла) в соответствии с п. 2.7.2., п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок: до 29.04.2022 г.

18. В общежитие ОГБПОУ СПТ в комнатах: 6а, 6б, 8а, 8б, 10а, 12а, 14а, 14б, 16а, 11б, 21а, 21б, 22б, 24а, 26а, 26б, 28а, 30б, 32а, 32б, 27б, 25а, 25б, 23, 38б, 40а, 42а, 42б, 44а, 44б, 46а, 46б, 48б, 35б, 37, 39а, 39б, сделать ремонт стен и потолков, в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 29.04.2022 г.

19. В общежитие ОГБПОУ СПТ в комнатах: 6а, 6б, 8а, 11а, 12а, 14б, 16а, 9, 11б, 21а, 21б, 22а, 22б, 24б, 23, 26а, 26б, 27в, 38б, 35б, 40а, 42а, 42б, 44а, 44б, 46а, 48б, 37, отремонтировать полы в соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 29.04.2022 г.

20. В общежитие ОГБПОУ СПТ, душевые комнаты оборудовать местом для раздевания, держателем полотенца, держателем мыла, смесителем с душевой насадкой, трапом для слива воды или душевым поддоном, в соответствии с, п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 29.04.2022 г.

21. Обеспечить прохождение периодических медицинских осмотров и профессиональную гигиеническую подготовку, и аттестацию на постоянной основе в соответствии с п 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок: до 29.04.2022 г.

указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

О выполнении данного предписания представить информацию в ТО Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе по адресу: 433310 Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, д.1

Срок: до 29.04.2022 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ОГБПОУ СПТ;

Директора ОГБПОУ СПТ Симикову Ирину Владимировну

должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством

В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему:

Гражданами – в суд общей юрисдикции в порядке гл.25 ГПК РФ в течение 3-х месяцев со дня, когда стало известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – в Арбитражный суд Ульяновской области в порядке главы 24 АПК РФ в течение 3-х месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотренной ч.1. ст.19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора
по Ульяновской области в Ульяновском районе

(должность)



(подпись)


Шавалиев Рустам Раисович

(Фамилия, имя, отчество)

Предписание получила:

Директор ОГБПОУ СПТ

(должность)



(подпись)

Симикова Ирина Владимировна

(Фамилия, имя, отчество)